

## Betétlap hőszivattyús igényekhez<sup>1</sup>

Igénybejelentő (szerződő) neve: \_\_\_\_\_

Mérési pont azonosító: HU000

### 1. Hőszivattyúk

Az áramkörre csatlakoztatott berendezések műszaki adatlapjának, illetve a berendezés energiacímkejének másolatát kérjük csatolja igénybejelentéséhez. A műszaki adatlap, és energiacímke másolatát átvettem (Ügyfélszolgálat tölti ki!)

### 2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója: \_\_\_\_\_

Hőszivattyú típusa: \_\_\_\_\_

Azonos típusú készülékek száma: 1 db több, és pedig \_\_\_\_\_ db

### 3. Hőszivattyú villamos paraméterei

Hőszivattyú villamos csatlakozása: 1 fázis 3 fázis

Hőszivattyú névleges fűtőtéljesítménye (kW): \_\_\_\_\_

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): \_\_\_\_\_

Indítási áramerősség mérséklésének módja: Lágymű indító Inverter Nincs

Névleges üzemi áramerősség (A): \_\_\_\_\_ Maximális áramerősség (A): \_\_\_\_\_

Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája: \_\_\_\_\_

Kiegészítő villamos fűtés teljesítménye (kW): \_\_\_\_\_

Kiegészítő villamos fűtés villamos csatlakozás szempontjából különválasztható? Igen Nem

Kiegészítő villamos fűtés fogyasztásának számított részaránya a teljes hőszivattyús rendszer éves villamosenergia-fogyasztásához viszonyítva (%): (amennyiben nem választható külön) \_\_\_\_\_

### 4. Hőszivattyú üzeme

Rendszer felhasználása: Hűtés Fűtés Használati meleg víz

Hőforrás: Talajszonda Talajkollektor Vízkút Levegő Egyéb: \_\_\_\_\_

Hőátadó közeg: Víz Levegő Egyéb: \_\_\_\_\_ SCOP (szezónális jóság fok): \_\_\_\_\_

### 5. Egyéb közlendő:

#### E.ON regisztrált villanyszerelő

Regisztrált villanyszerelő neve: \_\_\_\_\_

Regisztrált villanyszerelő címe: \_\_\_\_\_

Regisztrált villanyszerelő telefonszáma: \_\_\_\_\_

Regisztrált villanyszerelő e-mail címe: \_\_\_\_\_

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott, mint a belső villamos hálózat kivitelezője kijelentem, hogy a hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédesszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan kerülnek csatlakoztatásra Jogszabályi feltételeknek megfelelőek a beépített berendezések. Más berendezés a hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörre nem csatlakozik és nem csatlakoztatható.

A kivitelezést, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, műszaki biztonsági követelményeknek megfelelően végeztem el.

Regisztrált villanyszerelő aláírása

#### Hőszivattyús berendezés kivitelezője

Kivitelező neve: \_\_\_\_\_

Kivitelező címe: \_\_\_\_\_

Kivitelező telefonszáma: \_\_\_\_\_

Kivitelező e-mail címe: \_\_\_\_\_

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott, mint a hőszivattyús fűtés kivitelezője kijelentem, hogy a hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédesszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan kerülnek csatlakoztatásra Jogszabályi feltételeknek megfelelő berendezések. Más berendezés a hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörre nem csatlakoztatható.

A kivitelezést, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, műszaki biztonsági követelményeknek megfelelően végeztem el.

Alulírott, mint a hőszivattyú kivitelezője kijelentem, hogy a felhasználó részére a hőszivattyú beépítését, műszaki dokumentálását a magyar szabványoknak és előírásoknak megfelelően végeztem. A hőszivattyú berendezés rendelkezik CE és EUROVENT vagy DACH, esetleg ezekkel egyenértékű minősítéssel. Szükség esetén a mérnöki katalógus/gépkönyv beszerzésében közre működöm. A nem monoblokkos készülékek kivitelezéséhez a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság - „Klímagáz Adatbázisában”-ellenőrizhető, érvényes „F-GAS” vizsgával rendelkezem.

Kivitelező aláírása

Korábbi telepítés volt, kivitelező nem elérhető, készülék garancia papírja mellélve. Kivitelező helyett Ügyfél aláírása.

## Kitöltési útmutató- betétlap hőszivattyús igényekhez

### 1. Hőszivattyúk

A hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörrel üzemeltetett hőszivattyúk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés típusonként. Az adatlapok tartalmazzák a berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesítmény, maximális felvett villamos teljesítmény, névleges üzemi áramerősség és maximális áramerősség.

### 2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója: A hőszivattyút gyártó cég neve, vagy a készülék márkája

Hőszivattyú típusa: A hőszivattyút pontos típusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos típusú készülékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitölteni, a pontos darabszámot meg kell jelölni. Ha a darabszám mező nincs kitöltve, alapértelmezetten 1 darab készülékre határozzuk meg az engedélyezendő értéket. Több különböző készülék (azonos gyártótól eltérő típusok is) esetén külön adatlap kitöltése szükséges.

### 3. Hőszivattyú villamos paraméterei

Hőszivattyú névleges fűtőteliesség (kW): A hőszivattyú által leadott hőenergia kW-ban kifejezve.

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): A hőszivattyú által a hálózatról felvett villamos teljesítmény.

Névleges áramerősség (A): A hőszivattyú által névleges üzemállapot során felvett áram.

Maximális áramerősség (A): A hőszivattyú által maximális áramerősség.

### 4. Hőszivattyú üzeme

**SCOP érték (szezónális jósági fok):** teljes fűtési szezonra vonatkozóan adja meg az éves fűtési energia igény és a befektetett energia hányadosát. Elvart minimális értéke: 3,4, amely az SCOP címkézési rangsorban az A+++, A++, A+, és A energiasztálynak felel meg.

#### COP meghatározás:

- Levegő – levegő: A2 / A20
- Levegő – víz: A2 / W35
- Talajkollektor – víz: B<sub>-</sub> / W<sub>-</sub>
- Talajszonda – víz: B<sub>-</sub> / W<sub>-</sub>
- Víz – víz: W<sub>-</sub> / W<sub>-</sub>
- Egyéb: \_ / \_

A COP nem egyenlő az EER, SEER, SCOP értékekkel!

### 5. Egyéb közlendő:

PL : Teljesítménybővítés esetén a már meglévő és üzemelő berendezések gyártója(márkája) és típusa.

## EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(EU-DECLARATION OF CONFORMITY)

CE megfelelőségi nyilatkozatok sorszáma:

SHCR240100005001 (KSZKLM5050)  
SHCR250300052001 (KSZKLM5051)  
SHCR231200260501 (KSZKLM5052)  
SHCR240100005001HSC (KSZKLM5050)  
SHCR250300052001HSC (KSZKLM5051)  
SHCR231200260501HSC (KSZKLM5052)  
AHEE240100030651 (KSZKLM5050)  
AHEE230900189752 (KSZKLM5051)  
AHEE230700145651 (KSZKLM5052)  
AHES221000104808 (KSZKLM5050)  
AHES210700184518 (KSZKLM5051)  
AHES210700184518 (KSZKLM5052)  
LVD AHES2210001048HSA07 (KSZKLM5050)  
LVD AHES2107001845HSA17 (KSZKLM5051)

SHCR250500125001HSC (KSZKLM5050)  
SHCR250500125001 (KSZKLM5050)  
SHCR250500125002 (KSZKLM5050)  
SHCR250500125003 (KSZKLM5050)  
SHCR250300052100HSC (KSZKLM5051)  
SHCR250300052101 (KSZKLM5051)  
SHCR250300052103 (KSZKLM5051)  
SHCR250500125801HSC (KSZKLM5052)  
SHCR250500125801 (KSZKLM5052)  
SHCR250500125802 (KSZKLM5052)

1. A gyártó/forgalmazó neve:

ROTOVILL Zrt.

2. A gyártó/forgalmazó címe:

7632 Pécs, Északmegyer dűlő 6/7.

3. Típus azonosítójuk:

ASW-H09B7C4/QIR3DI-C3-6 - KSZKLM5050  
ASW-H12C5B4/QIR3DI-C0-6 - KSZKLM5051  
ASW-H18E3G4/QIR3DI-C0-6 - KSZKLM5052

4. A termékek megnevezése, leírása:

falra szerelhető, split légkondicionáló berendezés

5. A fent nevezett berendezés megfelel a következő dokumentumok követelményeinek:

- 206/2012/EU
- 626/2011/EU
- 2023/2048/EU
- 2011/65/EU – 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
- 2014/30/EU – 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet
- 2014/35/EU – 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet

6. Az alkalmazott szabványok hivatkozásai:

EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021  
EN IEC 55014-1: 2021  
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021  
EN IEC 55014-2: 2021  
CISPR 14-1:2020, CISPR 14-2:2020,  
IEC 61000-3-2: 2018+A1:2020+A2:2024  
IEC 61000-3-3:2013+A1:2017+A2:2021  
EN 60335-2-40:2003 + A1:2004 + A12:2005 + A1:2006 +  
A2:2009 + A13:2012  
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 +  
A2:2019 + A15:2021 + A16:2023  
EN 62233:2008  
EN 301 489-1 V2.2.3


EN 301 489-17 V3.2.4  
EN IEC 62311:2020  
EN 300 328 V2.2.2

7. A kiadás helye: Pécs  
8. A kiadás dátuma: 2026.07.23  
9. A kibocsátó által meghatalmazott személy: Várhalmi Attila  
10. A kibocsátó által meghatalmazott beosztása: Vezérigazgató  
11. A kibocsátó által meghatalmazott aláírása:  
12. A kibocsátó bélyegzője:

  
**Rotovill** 407  
ROTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.  
7632 Pécs, Északmegyer dűlő 6/7.  
Adószám: 32379813-2-02  
Szla.szám: 10402427-50526684-70681006

FIGYELEM! Ez a nyilatkozat a terméknek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, ahogyan forgalomba hozták, és nem vonatkozik az olyan alkatrészeire, amelyet hozzáadnak, és/vagy az olyan műveletre, amelyet a végső felhasználó a forgalomba hozatalt követően végez rajta!

E megfelelési nyilatkozat a felelős forgalmazó kizárólagos felelősségére került kibocsátásra.



## Nyilatkozat

A Rotovill Zrt. tovább tanúsítja az

- AHEE240100030651
- AHEE230900189752
- AHEE230700145651

számú nyilatkozatok alapján, hogy az AUX GAMMA PLUS típusú levegő-levegő hőszivattyúk COP értéke 2°C külső- és 20°C helyiség hőmérséklet esetén a következő:

### Berendezés típusa:

AUX Gamma Plus Series 2,7 kW  
AUX Gamma Plus Series 3,5 kW  
AUX Gamma Plus Series 5,3 kW

### COP értéke:

4,210  
4,72  
4,18

Pécs, 2026. 07. 23.

**Rotovill** | 07  
ROTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.  
7632 Pécs, Eszaki út 67.  
Adószám: 32379813-2-02  
Számlaszám: 10402427-50526324-70681006

Várhalmi Attila  
vezérigazgató